

Tekniske data

CXT170 koffert for ekstreme forhold



Nøkkelfunksjoner

- Flyteevnen gjør at kofferten flyter i saltvann med et innhold på 3,6 kg (7,94 lb)
- Inkluderer en automatisk utluftingsventil for rask utligning etter endringer i lufttrykket
- Kjentetegnes av en eksklusiv 6,4 mm (0,25 tommer) O-ring i neopren og ABS-låser for utmerket forsegling
- For bruk med følgende testverktøy:
 - Luftkvalitetstestere: 922
 - Isolasjonstestere: 1503, 1507, 1577, 1587
 - Multimetre: 77 III, 77 IV, 114, 115, 116, 117, 177, 179
 - Prosessverktøy: 712, 714, 715, 717, 718, 787
 - Temperaturmålere: 51, 51-2, 52, 52-2, 53, 53-2, 54, 54-2

Produktoversikt: CXT170 koffert for ekstreme forhold

Uknuselig, vanntett, lufttett, støvtett, kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Modeller



Fluke CXT170

For use with the following test tools:

- Air Quality: 922
- Insulation Testers: 1503, 1507, 1577, 1587
- Multimeters: 77 III, 77 IV, 114, 115, 116, 117, 177, 179
- Process Tools: 712, 714, 715, 717, 718, 787
- Temperature: 51, 51-2, 52, 52-2, 53, 53-2, 54, 54-2

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
11/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**