

Tekniske data

CXT80 koffert for ekstreme forhold



Nøkkelfunksjoner

- Flyteevnen gjør at kofferten flyter i saltvann med et innhold på 3,6 kg (7,94 lb)
- Inkluderer en automatisk utluftingsventil for rask utligning etter endringer i lufttrykket
- Kjentetegnes av en eksklusiv 6,4 mm (0,25 tommer) O-ring i neopren og ABS-låser for utmerket forsegling
- For bruk med følgende testverktøy:
Multimetre: 27, 83 V, 85 V, 87 V, 187, 189
Prosessverktøy: 724, 725, 726, 789

Produktoversikt: CXT80 koffert for ekstreme forhold

Uknuselig, vannrett, luftrett, støvtett, kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Modeller



Fluke CXT80

For use with the following test tools:

- Multimeters: 27, 83 V, 85 V, 87 V, 187, 189
- Process Tools: 724, 725, 726, 789

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
11/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**