

Tekniske data

TL76 Testledningssett, alt-i-ett



Nøkkelfunksjoner

- Isolerte IC-kapper som kan fjernes, muliggjør måling på ledninger med små avstander og er kompatibel med GS38.
- CAT II 1000 V, 10 A-klassifisering
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V kun med beskyttelseshette
- Ett års garanti

Produktoversikt: TL76 Testledningssett, alt-i-ett

Ett par (rød, svart) 1,5 meters silikontestledninger med rettinklet, skjermet bananplugg

Modeller

Fluke TL76

- One pair (red, black) 1.4 meter long silicone test leads with right angle shrouded banana plug
 - Lantern tip (removable) for use with European wall sockets (4 mm Ø)
 - Lantern tip can be removed for easy access to terminal blocks (2 mm Ø)
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
11/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**