

Tekniske data

TL935 Skjøteledningssett (60, 90, 120 cm)



Nøkkelfunksjoner

- Tre sett (par med rød og svart) stabelbare patchledninger med 4 mm bananplugg
- Nikkelbelagte bananplugg
- 60, 90 og 120 cm lange PVC-isolerte ledninger
- 30 V rms eller 60 V DC, 8 A

Produktoversikt: TL935 Skjøteledningssett (60, 90, 120 cm)

- Tre sett (par med rød og svart) stabelbare patchledninger med 4 mm bananplugg
- Nikkelbelagte bananplugg
- 60, 90 og 120 cm lange PVC-isolerte ledninger
- 30 V rms eller 60 V DC, 8 A

Modeller



Fluke TL935

Fluke TL935 Patch Cords (60, 90, 120 cm)

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
11/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**