

Tekniske data

TL960 Testledningssett med mikrohake



Nøkkelfunksjoner

- Ett par (rød, svart) stabelbare testledninger med 4 mm bananplugger og mikrohaker
- Mikrohaker for kobling til komponentledninger på opptil 1 mm diameter
- 90 cm lange PVC-isolerte ledninger
- 30 V rms eller 60 V DC, 3 A

Produktoversikt: TL960 Testledningssett med mikrohake

- Ett par (rød, svart) stabelbare testledninger med 4 mm bananplugger og mikrohaker
- Mikrohaker for kobling til komponentledninger på opptil 1 mm diameter
- 90 cm lange PVC-isolerte ledninger
- 30 V rms eller 60 V DC, 3 A

Modeller



Fluke TL960

Micro-Hook Test Leads

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
11/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**